

קומט



ש.מ. סחר בינלאומי בע"מ, מקבוצת

קטלוג 2019

Your Global Solution



מדחסים לגז

מדחס גז חד דרגתי בוכנתי ללא שימון של חברת BLACKMER המיועד לעבודה בגז כגון: גז טבעי, אמוניה, ניאון, פרופאן ושאר הגזים התעשייתיים. מותאם לפריקה ומתקני מישוב אדים. ניתן להתקנה כמדחס בנפרד או כיחידה מושלמת הכוללת מנוע חשמלי מוגן פיצוץ, מלכודת נוזלים, מפסקי זרימה ברז 4 דרכי ועוד. אפשרי להתקין על מיכליות או בתחנות קבועות



LB COMPRESSOR

מדחסים בסדרה זו הינם נטולי שמן, בעלי יעילות גבוהה בטיפול בגזים כגון: פרופאן, בוטאן, אמוניה נטולת מים ואחרים

ספיקה: 93-2575lpm
קוטר: 1.5" - 6"
לחץ עבודה: 24bar
סל"ד עבודה: 350-810rpm



NG / NGS Compressor

סדרת מדחסי גז יעילים במיוחד, מדחס דו שלבי ללא שמן. טכנולוגיה וחומרי המבנה המתקדמים בנויים לספק ביצועים מרביים עם תחזוקה מינימלית. הסדרה תוכננה במיוחד עבור מגוון רחב של יישומי בארות לייצור נפט וגז. יכול לטפל עד 8% H2S יבש.

ספיקה: 329-1999lpm
קוטר: 4" - 2"
לחץ עבודה: 12bar
סל"ד עבודה: 780-520rpm





BYPASS VALVE

שסתום מעקף המתאים לגפ"מ ואמוניה נטול מים, השסתום מונע נזק היכול להיגרם מסחרור ולחץ גבוה מאוד בתוך המשאבות. השסתום בנוי משני חלקים נעים אשר מפשטים את עבודת הרכיב.

רכיב זה מתאים למגוון רחב של משאבות/מדחסי גז.



HD / HDL Compressor

סדרת מדחסים חד שלביים או דו שלביים לעבודה בגז תעשייתי. מדחסים בעלי קירור מים או אוויר ובעלי בוכנה כפולה או משולשת.



ספיקה: 34-2080lpm
קוטר: 0.75"/0.75" - 1.5"/2"
לחץ עבודה: 42.4bar
סל"ד עבודה: 350-825rpm

מדחסים לאבקות

מדחס בורגי (חילזון) דוחס אוויר על ידי שני רוטורים בורגיים (בצורת חילזון) המסתובבים בכיוונים הפוכים בתוך צילינדר. מדחסים מסוג זה דוחסים את האוויר באורח חסכוני ונחשבים גם בטוחים עם תחזוקה נמוכה משום שמספר החלקים הנעים קטן. אין תנועת "הלך ושוב" ולכן אין הפסדים



מדחס חילזון MH6



מדחס ללא שימון - הפתרון הטוב ביותר לדחיסת מגוון רחב של חומרים באוויר נקי משמן וחלקיקים, כגון: גרגירים, פלסטיק, קמח, חול וסיד

ספיקה: 4000-10000lpm
משקל: 75 ק"ג
לחץ עבודה: 1.5-2.5bar
סל"ד עבודה: PTO



מדחס חילזון MISTRAL-E



מדחס ללא שימון הנותן פתרון לדחיסת חומרים באוויר נקי משמן, אין מגע בין חלקי המתכת של המדחס (תחזוקה נמוכה). ניתן להתקין על מיכליות אבקה בעזרת חיבור ל-PTO או לחיבור למנוע הידראולי

ספיקה: 6250-12500lpm
משקל: 115 ק"ג
לחץ עבודה: 1.5-2.5bar
סל"ד עבודה: 1200-3000rpm



B200

מדחס ללא שימון הנותן פתרון לדחיסת חומרים באוויר נקי משמן, אין מגע בין חלקי המתכת של המדחס (תחזוקה נמוכה). ניתן להתקין על מיכליות אבקה בעזרת חיבור ל-PTO או לחיבור למנוע הידראולי

ספיקה: 3000lpm
משקל: 26.5 ק"ג
לחץ עבודה: 12bar
סל"ד עבודה: 1000rpm



TYPHON - II

מדחס ללא שימון הנותן פתרון לדחיסת חומרים באוויר נקי משמן, אין מגע בין חלקי המתכת של המדחס (תחזוקה נמוכה). ניתן להתקין על מיכליות אבקה בעזרת חיבור ל-PTO או לחיבור למנוע הידראולי

ספיקה: 10400-25800lpm
משקל: 159 ק"ג
לחץ עבודה: 1.5-2.5bar
סל"ד עבודה: 1200-3000rpm

קומט



ש.מ. סחר בינלאומי בע"מ, מקבוצת

טלפון: 08-8535270, פקס: 08-8535268
www.shavitind.com



שבית ובניו בע"מ
Shavit Group